

KÄRCHER

makes a difference



LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN ÉCONOMIQUE DE TOUS LES SOLS

PROFESSIONAL | AUTOLAVEUSES



L'offre complète pour le nettoyage des surfaces dures

Si vous voulez des sols propres et brillants, les autolaveuses Kärcher représentent la solution efficace pour les professionnels du nettoyage. Elles permettent de nettoyer et d'entretenir parfaitement et dans leur globalité les surfaces très dures à souples – depuis le nettoyage en profondeur jusqu'au lustrage en passant par l'entretien. Qu'il s'agisse de travaux le long des plinthes ou de nettoyage efficace de grandes surfaces – la gamme d'autolaveuses Kärcher couvre tous les domaines d'application.



Une mission : la brillance


Chaque autolaveuse Kärcher reflète la plus haute qualité en matière d'innovation et répond aux besoins des clients. Depuis plus de 75 ans, le nom Kärcher est synonyme de qualité. Sur cette base naissent de nombreuses solutions pensées dans le détail qui font que les autolaveuses Kärcher sont si agréables à utiliser. Pour ne citer qu'un exemple, pensez au nettoyage et à la vidange aisés du réservoir d'eau sale pour une hygiène optimale. Ou encore le remplissage automatique du réservoir d'eau propre intégré de série sur toutes les machines qui empêche les débordements et ainsi les dégâts des eaux.



Une technique innovante qui fait ses preuves au quotidien

Les autolaveuses nous montrent à quoi peuvent ressembler aujourd'hui la polyvalence et le confort d'utilisation. Simples et sûres d'utilisation grâce à leur ergonomie de pointe et à des codes couleur. Et particulièrement polyvalentes dans leur utilisation en tant qu'élément de la solution Kärcher, composée de la machine, des accessoires et du détergent. Le changement

des brosses et des raclettes pour sucres est également très simple, ce qui réduit les coûts de SAV et protège des blessures. Comme la sécurité du travail passe toujours en premier : les autolaveuses Kärcher sont conformes aux dispositions légales.



1 Le nec-plus-ultra de la propreté

Le rouleau microfibre de Kärcher est un accessoire high tech. Il possède avant tout un fort pouvoir nettoyant incomparable sur les dalles en grès cérame, mais offre également un résultat optimal sur des sols lisses et légèrement structurés.

2 Tête en S pour nettoyage de la pellicule de protection

Les pellicules de protection appliquées en usine ou par la suite sur les revêtements de sols élastiques subissent une usure. Dans le cas de voies de passage, cette usure survient encore plus vite. Celles-ci doivent être nettoyées à l'aide d'un processus coûteux. Grâce à la nouvelle tête de travail S 65, ces pellicules de protection peuvent être nettoyées de manière rapide, extrêmement efficace, précise, sans recourir à des décapants.

3 Balayage compris

Toutes les têtes de nettoyage dotées de la technologie de brosses rouleaux pour machines de 40 litres et de classes supérieures sont dotées en série de la fonction de pré-balayage. Les machines nettoient, balayent et aspirent de manière très efficace, en une seule opération. Ainsi, il est possible, dans la plupart des cas, de se passer d'un pré-balayage manuel supplémentaire.

4 Silence, économie, efficacité

En mode eco|efficiency, la consommation d'énergie, de détergent ou d'eau est réduite selon le type de machine. Elle peut ainsi fonctionner beaucoup plus longtemps et de façon encore plus silencieuse et économique.

5 DOSE –le dosage intelligent de produit de nettoyage

La technologie DOSE permet le dosage exact du produit de nettoyage via un régulateur. Ainsi que le passage d'un détergent à l'autre sans vider le réservoir – même pendant le fonctionnement de la machine. Le résultat est une économie de détergent et un gain de temps de travail. Puisque le détergent et l'alimentation en eau claire sont séparés, la formation de germes est évitée.

6 Nettoyage et lustrage


Les pads de lustrage sont une innovation de Kärcher ; ils permettent de nettoyer et de polir en un seul cycle. Doté de trois granularités différentes, ce système est on ne peut plus simple à utiliser : six semaines avec le pad blanc, six semaines avec le pad jaune et enfin avec le pad vert. Pour un lustrage parfaitement brillant. Cette innovation permet d'économiser énormément en temps et coûts et de retarder le ré-encrassement des surfaces. Elle convient pour tous les sols en pierre naturelle, terrazzo et revêtements en résines époxy.

7 Plusieurs têtes amovibles

Les autolaveuses Kärcher s'adaptent à tous les besoins grâce à leurs multiples têtes amovibles. Les têtes de brossage sont à usage universel et entièrement compatibles avec diverses machines autotractées ou autoportées. Il est ainsi possible d'utiliser au choix des brosses-rouleaux ou des brosses-disques. Montage sans outil, en quelques secondes. Vous bénéficiez ainsi d'une flexibilité et de performances optimales, en particulier en cas de changement d'utilisation fréquent. Les têtes de brossage sont robustes, résistantes et fonctionnelles, entre autres grâce à la jupe latérale de série. Les têtes rouleaux nettoient et balayent en une seule opération, ce qui permet d'économiser de l'eau.

Une propreté optimale dans tous les domaines

Les autolaveuses actuelles sont des exemples ultrafonctionnels de la force d'innovation du leader mondial Kärcher. Elles répondent exactement aux besoins des utilisateurs et offrent une solution de nettoyage, quel que soit le site : atelier, cuisine, sanitaires ou encore espace de vente. Le résultat est toujours professionnel, efficace et hygiénique.



1 Un nettoyage d'appoint autonome

La BR 30/4 C Bp Pack efface les traces des petits accidents, sans la présence d'un câble électrique.

2 Elle emporte la saleté !

Une autolaveuse pour l'atelier doit être puissante et polyvalente. Comme la BR 40/10 C.

3 La propreté favorise la vente

Des espaces commerciaux soignés sont la base indispensable de toute présentation de marchandise. La B 40 C/W est la solution simple et efficace pour un environnement propre.



4 Industrie

Dans l'industrie, l'objectif est de nettoyer de grandes surfaces en assurant une qualité optimale. C'est le point fort de la BR/BD 100/250 RI.

5 Hôtel/ Piscine


Dans les lieux où le respect des règles sanitaires et hygiéniques est essentiel, le nettoyage est de la plus haute importance en raison du danger de transmission de germes. On a besoin ici d'un système de nettoyage particulièrement intelligent : c'est l'affaire de la BR 40/10 C.

6 Une hygiène intermédiaire rapide

La BRS 40/1000 C est l'appareil de prédilection pour assurer l'hygiène des sols dans les zones sensibles, telles que les cuisines et les lieux dédiés au traitement des denrées alimentaires. Pulvérisation et brossage en une seule opération ou séparément. En un clin d'œil, la surface est étincelante. Et elle est d'une pureté clinique grâce au nettoyant désinfectant.

Quelle est la solution idéale pour chaque surface à traiter?

Le coût est le meilleur conseiller quand il s'agit de choisir le bon modèle d'autolaveuse aspirante. Vous devez connaître la superficie de la surface à nettoyer et la fréquence à laquelle vous souhaitez la nettoyer, puis faire votre choix en fonction des aspects économiques. Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu selon des modèles.



Les désignations :

Chaque autolaveuse aspirante Kärcher contient, dans sa désignation, les données les plus importantes la concernant.

Les caractéristiques en chiffres :

Pour les autolaveuses (BD 40/25 C, par exemple), le premier nombre de la désignation correspond à la largeur de travail (en centimètres), tandis que le second nombre désigne le volume du réservoir d'eau sale/ d'eau propre (en litres). Pour les lustreuses et monobrosses (par exemple BDP 50/1500 C), le premier nombre désigne la largeur de travail et le deuxième, la vitesse de rotation (tr/min). Dans l'appellation B 60 W, le nombre désigne le volume du réservoir d'eau propre.



Indice de performances, volume de réservoir, largeur de travail et régime

Abréviation du type de machine :

B = Machine et tête de brosse au choix
BR = Autolaveuse avec rouleau
BD = Autolaveuse avec disque
BRS = Machine avec rouleaux
BDS = Machine avec disque
BDP = Lustreuse avec disque

Abréviation du type et de l'équipement :

C = « compact », désignant les machines sans entraînement (traction)
W = « autotracté », machines avec mécanisme d'entraînement (traction)
R = « ride-on », machines autoportées
RS = « ride-on/step-on », machines autoportées à conducteur debout
I = industrie

Variantes d'équipement :

Bp = Fonctionnement sur batterie
Ep = Alimentation secteur
Pack = Kit batterie et chargeur en standard
Esc = Pour le nettoyage des escalators
FACT = Trois programmes de nettoyage
DOSE = Dosage du détergent

Autolaveuses Kärcher

	Référence	Largeur de travail des brosses (mm)	Largeur d'aspiration (mm)	Rendement surfacique théorique selon VDMA 24441 (m ² /h)	Réservoir d'eau propre/d'eau sale (l)	Moteur de traction (W)	Pression de contact variable	Fonction de prébalayage	Batterie et chargeur inclus	Dosage de détergent Dose
Autolaveuses autoportées										
	B 250 R I	1.480-230.2	1,000 / 1,200	1,160 / 1,400	8,000-9,600	250 / 250	2,000	■	□	□
	B 250 R	1.480-230.2	1,000 / 1,200	1,160 / 1,400	8,000-9,600	250 / 250	2,000	■	■ ¹⁾	□
	B 150 R Adv	1.246-020.2	750 / 900	940 / 1,060	7,500-9,000	150 / 150	2,870	■	■ ¹⁾	□
	B 150 R	1.246-020.2	750 / 900	940 / 1,060	4,500-5,400	150 / 150	2,500	■	■ ¹⁾	□
	B 90 R Adv Dose Bp Pack	1.161-310.0 -311.0	550-750	850 / 940	3,300-4,500	90 / 90	600	■	■ ¹⁾	- ■
	B 90 R Adv Bp Pack	1.161-308.0 -309.0	550-750	850 / 940	3,300-4,500	90 / 90	600	■	■ ¹⁾	- ■
	B 90 R Classic Bp Pack	1.161-306.0 -307.0	550-750	850 / 940	3,300-4,500	90 / 90	600	-	■ ¹⁾	- ■
Autolaveuses à conducteur debout										
	B 95 RS	1.006-200.2	650 / 750	940	2,600-3,000	95 / 95	600	■	■ ¹⁾	□
	BD 50/40 RS Bp Pack	1.533-170.0 -171.0	508	691	2,200	40 / 40	157	-	-	- ■
	BR 55/40 RS Bp Pack	1.533-172.0 -173.0	550	716	2,350	40 / 40	157	-	-	- ■
Autolaveuses autotractées										
	B 120 W	1.005-100.2	750 / 900	940 / 1,160	3,000-3,600	120 / 120	575	■	■ ¹⁾	□
	B 80 W Bp	1.259-010.2	650 / 750	850 / 940	2,200-3,000	80 / 80	575	■	■ ¹⁾	□ -
	B 60 W Bp	1.384-020.2	550 / 650	850 / 940	2,200-2,600	60 / 60	-	■ -	■ ¹⁾	□ -
	B 60 W Ep	1.384-020.2	510 / 550	850	2,040-2,200	60 / 60	300	-	■ ¹⁾	-
	B 40 W Bp	1.533-210.2	430 / 550	850	1,700-2,200	40 / 40	130	-	■ ¹⁾	□
	B 40 C Bp	1.533-210.2	430 / 550	850	1,700-2,200	40 / 40	-	-	■ ¹⁾	□ -
	B 40 C Ep	1.533-210.2	430 / 550	850	1,700-2,200	40 / 40	-	-	■ ¹⁾	-
	BD 40/25 C Bp Pack	1.515-354.0	400	770	1,600	25 / 25	-	-	-	- ■
	BR 40/25 C Ep	1.515-102.0	400	770	1,600	25 / 25	-	-	-	-
	BD 40/25 C Ep	1.515-152.0	400	770	1,600	25 / 25	-	-	-	-
	BR 40/25 C Bp Pack	1.515-304.0	400	770	1,600	25 / 25	-	-	-	- ■
	BD 38/12 C Bp Pack	1.783-430.0	380	480	1,500	12 / 12	-	-	-	■
	BR 35/12 C Bp Pack	1.783-450.0	350	450	1,400	12 / 12	-	■	■	■
Aspiro-laveuses										
	BR 40/10 C	1.783-316.0	400	400	400	10 / 10	-	■	-	-
	BR 30/4 C Bp Pack	1.783-214.0	300	300	200	4 / 4	-	-	-	■
	BR 30/4 C	1.783-220.0	300	300	200	4 / 4	-	-	-	-
Auto-Mop										
	B 60/10 C	1.006-706.0	600	600	2,400	10 / 10	-	-	-	-
Monobrosses										
	BRS 40/1000 C	1.783-330.0	400	-	450	10	-	-	-	-
	BDS 51/180 C	1.291-229.0	508	-	-	10	-	-	-	-
	BDS 43/180 C	1.291-228.0	430	-	-	10	-	-	-	-
	BDS 51/180 C Adv	1.291-227.0	508	-	-	10	-	-	-	-
	BDS 43/180 C Adv	1.291-226.0	430	-	-	10	-	-	-	-
	BDS 33/180 C Adv	1.291-220.0	330	-	-	8	-	-	-	-
	BDS 43/Duo C Adv	1.291-223.0	430	-	-	10	-	-	-	-
	BDP 43/450 C Adv	1.291-225.0	430	-	-	-	-	-	-	-
Autolaveuse pour escaliers										
	BR 47/35 Esc	1.310-109.0	470	470	-	35 / 35	-	-	-	-
	BR 45/10 Esc	1.310-121.0	450	450	-	-	-	-	-	-
	BD 17/5 C	1.737-105.0	170 / 200	-	-	-	-	-	-	-
Lustreuses										
	BDP 50/2000 RS Bp Pack	1.002-039.0	508	530	1,780	-	155	-	-	■
	BDP 50/1500 C	1.291-141.0	508	560	900	-	-	-	-	-

■ NOUVEAU ■ Standard □ Accessoires optionnels ¹⁾Avec la tête R

La solution Kärcher

Les autolaveuses Kärcher sont capables de performances remarquables. Pour y parvenir, il est indispensable de faire le bon choix en matière d'accessoires et de détergents. Seul la solution Kärcher (machine, accessoires et détergents d'origine) garantit aux professionnels le fonctionnement et la sécurité qu'ils attendent. Pour des performances et des économies maximales, quel que soit le contexte d'application.



1 Nettoyage sur la base du code couleur

Le système de code couleur pour les brosses-disques et brosses-rouleaux facilite le choix des brosses ou disques selon les propriétés souhaitées. Plus le matériau est dur, plus la couleur est sombre. Ainsi, blanc = souple, pour lustrage ou sols sensibles, rouge = moyen pour nettoyage normal, orange = élevé pour sols structurés, vert = dur pour impuretés incrustées et noir = très dur pour encrassements extrêmes.

2 La solution rouleaux pour le nettoyage de sols souples

Le pad rouleau constitue l'évolution logique de la technologie des rouleaux. Les pads sont disponibles en divers niveaux de dureté, selon le revêtement des sols qu'ils sont amenés à traiter. Ils couvrent ainsi l'ensemble du spectre d'application : nettoyage, décapage et lustrage.

3 Une propreté impeccable : suceur d'aspiration

Le suceur d'aspiration permet d'obtenir un sol propre et sec après le nettoyage. Pour qu'il glisse de manière optimale, il est possible de régler la hauteur des roues. Les nouvelles raclettes d'aspiration résistantes aux hydrocarbures sont fabriquées en polyuréthane transparent. Cela permet d'avoir un contrôle visuel direct pendant le nettoyage. De plus, le seuil d'usure est indiqué. Selon le type de sol, quatre raclettes d'aspiration différentes sont disponibles. Pour revêtements de sols rugueux ou lisses, sensibles ou résistants. Les raclettes sont faciles à changer et toujours fixées correctement dans le suceur d'aspiration.

4 Accessoires destinés aux autolaveuses pour escalators

En fonction du fabricant de l'escalator, il est possible de disposer des peignes d'entrée et de sortie adaptés. Ils assurent une aspiration optimale et évitent que l'humidité pénètre dans l'escalator.

5 Accessoires pour monobrosses

Lors de l'utilisation quotidienne de la monobrosse, les accessoires haut de gamme de Kärcher se distinguent par leur longévité et une manipulation aisée. Ils permettent par conséquent d'obtenir des résultats de qualité.

6 Kit home base

Un kit Homebase facilite le transport des équipements supplémentaires pour les modèles B 40 C/W, B 60 W et B 80 W. Le kit « Mop » comporte un clip et un support de mop ainsi qu'un porte-bouteille. Le kit « Box » comporte suffisamment de place pour ranger 3 bidons, ainsi que des chiffons, des lingettes, des spatules, des sacs poubelle de rechange, des gants, etc.

Kärcher – toujours le meilleur produit pour le nettoyage

Depuis plus de 30 ans, Kärcher conçoit dans ses propres laboratoires des produits de nettoyage efficaces extrêmement respectueux de l'environnement. En tant que leader mondial des matériels de nettoyage, Kärcher s'est très tôt engagé comme vendeur de solutions de nettoyage et a entrepris la production de ses propres détergents. Cela permet aujourd'hui d'offrir des solutions optimales et de disposer à la fois d'un savoir-faire et de technologies de référence.



10 raisons d'utiliser les détergents Kärcher

1 Des formules de produits extrêmement efficaces et économiques

Pour fabriquer ses produits de nettoyage, Kärcher utilise des matières premières de qualité supérieure. C'est pourquoi il est possible d'utiliser les produits avec des dosages très faibles et économiques.

2 Des formules brevetées pour faciliter l'élimination (ASF)

De nombreux produits Kärcher disposent d'une formule qui facilite l'élimination en assurant une séparation très rapide des phases aqueuse et huileuse dans les séparateurs d'huile et favorise ainsi le respect des exigences légales.

3 Formules compatibles avec les matériaux contenant des composants de protection anti-corrosion et d'autres additifs spéciaux

Les produits de nettoyage Kärcher ont été conçus spécialement pour être utilisés avec les matériels Kärcher. Cette adéquation permet d'obtenir une élimination optimale des saletés tout en respectant au maximum le matériel. De nombreux produits de nettoyage contiennent à cet effet des substances spéciales qui assurent l'entretien et la protection de l'appareil.

4 Stabilité à haute pression et à haute température jusqu'à 155 °C

Les produits de nettoyage haute pression Kärcher sont spécialement adaptés aux exigences liées à une utilisation à haute pression.

5 Un développement continu par le service recherche et développement de Kärcher

Les produits de nettoyage Kärcher sont développés en continu pour offrir de meilleures prestations de nettoyage, des temps d'action plus courts ou pour obtenir des formules encore plus respectueuses de l'environnement.

6 Responsabilité pour l'environnement, l'homme et la machine

Kärcher évite rigoureusement d'employer des solvants, des métaux lourds et d'autres substances inutiles nocives pour l'environnement et pour la santé. Pour une protection maximale de l'utilisateur, de la machine et de l'environnement.

7 Écologique grâce à un emballage réduit

Les produits de nettoyage Kärcher se présentent sous forme hautement concentrée et nécessitent par conséquent moins de matériau d'emballage. Des ressources naturelles sont ainsi épargnées, et l'élimination du matériau d'emballage est facilitée.

8 Conçus pour les domaines les plus exigeants

De nombreux produits de nettoyage Kärcher disposent d'une homologation pour produits alimentaires et peuvent, avec une utilisation adéquate, être mis en œuvre dans tous les secteurs de la fabrication agroalimentaire.

9 Une grande efficacité avec un parfum frais

Pour lutter contre les mauvaises odeurs, de nombreux produits de nettoyage Kärcher contiennent des parfums, tels que de l'huile d'agrumes et créent ainsi une atmosphère de propreté et de fraîcheur.

10 Une solution complète par un fournisseur unique

Le système Kärcher, c'est un ensemble de compétences dont profitent les utilisateurs : un fabricant d'appareils, de produits de nettoyage et d'accessoires. Un seul et même interlocuteur pour toutes vos questions.

Votre distributeur :



Kärcher S.A.S.

5, avenue des Coquelicots
Z.A. des Petits Carreaux
94865 Bonneuil / Marne Cedex

www.kaercher.com/fr

**Département professionnel et
Service après-vente :**

Tél. 0.825.820.150

Département professionnel :

Fax 01.43.99.64.81

Service après-vente :

Fax 01.43.99.64.05 (interventions, dépannages)

Fax 01.43.99.64.25 (assistance technique)

Fax 01.43.99.67.64 (pièces de rechange)